

SCHEDA TECNICA

Codice Articolo 4657/11	Denominazione LAMP. SEBASTIAN/11
Codice Famiglia (Series) S1E14	Categoria LAMPADARIO

Immagine



Art. **4657/11**
Diam. 75

Classe Energetica



Lampadina Consigliata



Cod. Lampadina:
LED-E14VENTO

Descrizione Lampadina:
LAMPADINA LED E14 VENTO 5W 3000K

Dati Tecnici

Tipo Portalampada	E14
Max Wattaggio	6
Numero di Luci	11
Tipo Lampadina	DRBB/C
Classe	I
IP	20
Orientamento Luci	DOWN
Peso Lordo	4,5 Kg
Dimensioni Imballo	570 x 565 x 570 mm

Applicazione

Apparecchio per interni idoneo per l'installazione a
SOFFITTO



Sicurezza

L'installazione e la manutenzione devono essere effettuate con la corrente di rete disattivata. Tutte le operazioni devono essere effettuate da un tecnico specializzato. Modifiche o manomissioni possono rendere l'apparecchio pericoloso. La ditta declina ogni responsabilità per i danni causati da un proprio prodotto montato in modo non conforme alle istruzioni. Controllare il peso del corpo e verificare che il soffitto o la parete lo sostenga con ampio margine.

Etichetta CE

Apparecchio conforme alle disposizioni delle direttive comunitarie 2006/95/CE 2004/108/CE.	Classe I: Sicurezza elettrica garantita dall'isolamento principale e da un conduttore di protezione (messa a terra) collegato alla struttura metallica della lampada. Messa a terra obbligatoria.
Apparecchio conforme alle disposizioni delle direttive comunitarie riguardanti la limitazione delle sostanze dannose 2011/65/EU-ROSH2.	Classe II: Sicurezza elettrica garantita dall'isolamento principale e da un doppio isolamento. Non deve avere messa a terra.
A fine vita e: "Rifiuto di Apparecchio Elettrico e Elettronico" (RAEE). Riciclare e rispettare l'ambiente e la legge (DIR96/02/CEE).	Classe III: Sicurezza elettrica garantita dalla alimentazione a bassa tensione (<50 V). Non deve avere messa a terra.
Apparecchio idoneo ad essere installato su superfici normalmente incombustibili.	Usare solo lampade auto - protette.
L'apparecchio deve essere installato all'interno.	Rispettare la distanza minima fra lampada e oggetti illuminati secondo il valore indicato.



Timbro e Firma del Legale Rappresentante

SCHEDA TECNICA

Codice Articolo 4657/PT3	Denominazione PIANT. SEBASTIAN/3
Codice Famiglia (Series) F1E14	Categoria PIANTANA

Immagine 	Classe Energetica 
	Lampadina Consigliata  <p>Cod. Lampadina: LED-E14VENTO</p> <p>Descrizione Lampadina: LAMPADINA LED E14 VENTO 5W 3000K</p>

Dati Tecnici Tipo Portalampada E14 Max Wattaggio 6 Numero di Luci 3 Tipo Lampadina DRBB/C Classe I IP 20 Orientamento Luci DOWN Peso Lordo 6 Kg Dimensioni Imballo 340 x 220 x 340 mm	Etichetta CE  Apparecchio conforme alle disposizioni delle direttive comunitarie 2006/95/CE 2004/108/CE.  Apparecchio conforme alle disposizioni delle direttive comunitarie riguardanti la limitazione delle sostanze dannose 2011/65/EU-ROSH2.  A fine vita e: "Rifiuto di Apparecchio Elettrico e Elettronico" (RAEE). Riciclare e rispettare l'ambiente e la legge (DIR96/02/CEE).  Apparecchio idoneo ad essere installato su superfici normalmente incombustibili.  L'apparecchio deve essere installato all'interno.  Classe I: Sicurezza elettrica garantita dall'isolamento principale e da un conduttore di protezione (messa a terra) collegato alla struttura metallica della lampada. Messa a terra obbligatoria.  Classe II: Sicurezza elettrica garantita dall'isolamento principale e da un doppio isolamento. Non deve avere messa a terra.  Classe III: Sicurezza elettrica garantita dalla alimentazione a bassa tensione (<50 V). Non deve avere messa a terra.  Usare solo lampade auto - protette.  Rispettare la distanza minima fra lampada e oggetti illuminati secondo il valore indicato.
Applicazione Apparecchio per interni idoneo per l'installazione a <p style="text-align: center;">TERRA</p> 	
Sicurezza L'installazione e la manutenzione devono essere effettuate con la corrente di rete disattivata. Tutte le operazioni devono essere effettuate da un tecnico specializzato. Modifiche o manomissioni possono rendere l'apparecchio pericoloso. La ditta declina ogni responsabilità per i danni causati da un proprio prodotto montato in modo non conforme alle istruzioni. Controllare il peso del corpo e verificare che il soffitto o la parete lo sostenga con ampio margine.	Timbro e Firma del Legale Rappresentante


SCHEDA TECNICA

Codice Articolo 4657/PL8	Denominazione PLAF. SEBASTIAN/8
Codice Famiglia (Series) C1E14	Categoria PLAFONIERA

Immagine

IMMAGINE NON
DISPONIBILE

Classe Energetica



Lampadina Consigliata



Cod. Lampadina:

LED-E14VENTO

Descrizione Lampadina:

LAMPADINA LED E14 VENTO 5W 3000K

Dati Tecnici

Tipo Portalampada	E14
Max Wattaggio	6
Numero di Luci	8
Tipo Lampadina	DRBB/C
Classe	I
IP	20
Orientamento Luci	DOWN
Peso Lordo	3,5 Kg
Dimensioni Imballo	670 x 240 x 670 mm

Applicazione

Apparecchio per interni idoneo per l'installazione a
SOFFITTO



Sicurezza

L'installazione e la manutenzione devono essere effettuate con la corrente di rete disattivata. Tutte le operazioni devono essere effettuate da un tecnico specializzato. Modifiche o manomissioni possono rendere l'apparecchio pericoloso. La ditta declina ogni responsabilità per i danni causati da un proprio prodotto montato in modo non conforme alle istruzioni. Controllare il peso del corpo e verificare che il soffitto o la parete lo sostenga con ampio margine.

Etichetta CE



Apparecchio conforme alle disposizioni delle direttive comunitarie 2006/95/CE 2004/108/CE.



Classe I: Sicurezza elettrica garantita dall'isolamento principale e da un conduttore di protezione (messa a terra) collegato alla struttura metallica della lampada. Messa a terra obbligatoria.



Apparecchio conforme alle disposizioni delle direttive comunitarie riguardanti la limitazione delle sostanze dannose 2011/65/EU-RoSH2.



Classe II: Sicurezza elettrica garantita dall'isolamento principale e da un doppio isolamento. Non deve avere messa a terra.



A fine vita è "Rifiuto di Apparecchio Elettrico e Elettronico" (RAEE). Riciclare e rispettare l'ambiente e la legge (DIR96/02/CEE).



Classe III: Sicurezza elettrica garantita dalla alimentazione a bassa tensione (<50 V). Non deve avere messa a terra.



Apparecchio idoneo ad essere installato su superfici normalmente incombustibili.



Usare solo lampade auto - protette.



L'apparecchio deve essere installato all'interno.



Rispettare la distanza minima fra lampada e oggetti illuminati secondo il valore indicato.



Timbro e Firma del Legale Rappresentante

Questo documento contiene informazioni riservate.

Qualsiasi uso da parte di terzi senza autorizzazione della Società sarà perseguito a norma di legge.

SCHEMA TECNICA

Codice Articolo 4657/L3	Denominazione LAMPADA SEBASTIAN/3
Codice Famiglia (Series) T1E14	Categoria LAMPADA DA TAVOLO

Immagine  <p>Art. 4657/L3 Lar. 30 - Alt. 65</p>	Classe Energetica 
	Lampadina Consigliata  <p>Cod. Lampadina: LED-E14VENTO</p> <p>Descrizione Lampadina: LAMPADINA LED E14 VENTO 5W 3000K</p>

Dati Tecnici Tipo Portalamпада E14 Max Wattaggio 6 Numero di Luci 3 Tipo Lampadina DRBB/C Classe I IP 20 Orientamento Luci DOWN Peso Lordo 2,8 Kg Dimensioni Imballo 280 x 690 x 280 mm	Etichetta CE  Apparecchio conforme alle disposizioni delle direttive comunitarie 2006/95/CE 2004/108/CE.  Apparecchio conforme alle disposizioni delle direttive comunitarie riguardanti la limitazione delle sostanze dannose 2011/65/EU-ROSH2.  A fine vita e: "Rifiuto di Apparecchio Elettrico e Elettronico" (RAEE). Riciclare e rispettare l'ambiente e la legge (DIR96/02/CEE).  Apparecchio idoneo ad essere installato su superfici normalmente infiammabili.  L'apparecchio deve essere installato all'interno.  Classe I: Sicurezza elettrica garantita dall'isolamento principale e da un conduttore di protezione (messa a terra) collegato alla struttura metallica della lampada. Messa a terra obbligatoria.  Classe II: Sicurezza elettrica garantita dall'isolamento principale e da un doppio isolamento. Non deve avere messa a terra.  Classe III: Sicurezza elettrica garantita dalla alimentazione a bassa tensione (<50 V). Non deve avere messa a terra.  Usare solo lampade auto - protette.  Rispettare la distanza minima fra lampada e oggetti illuminati secondo il valore indicato.
Applicazione Apparecchio per interni idoneo per l'installazione a <p style="text-align: center;">TERRA</p> 	
Sicurezza L'installazione e la manutenzione devono essere effettuate con la corrente di rete disattivata. Tutte le operazioni devono essere effettuate da un tecnico specializzato. Modifiche o manomissioni possono rendere l'apparecchio pericoloso. La ditta declina ogni responsabilità per i danni causati da un proprio prodotto montato in modo non conforme alle istruzioni. Controllare il peso del corpo e verificare che il soffitto o la parete lo sostenga con ampio margine.	Timbro e Firma del Legale Rappresentante

SCHEMA TECNICA

Codice Articolo 4657/L2	Denominazione LUMETTO SEBASTIAN/2
Codice Famiglia (Series) T1E14	Categoria LAMPADA DA TAVOLO

Immagine 	Classe Energetica 
	Lampadina Consigliata  <p>Cod. Lampadina: LED-E14VENTO</p> <p>Descrizione Lampadina: LAMPADINA LED E14 VENTO 5W 3000K</p>

Dati Tecnici Tipo Portalamпада E14 Max Wattaggio 6 Numero di Luci 2 Tipo Lampadina DRBB/C Classe I IP 20 Orientamento Luci UP Peso Lordo 1,5 Kg Dimensioni Imballo 220 x 630 x 220 mm	Etichetta CE  Apparecchio conforme alle disposizioni delle direttive comunitarie 2006/95/CE 2004/108/CE.  Apparecchio conforme alle disposizioni delle direttive comunitarie riguardanti la limitazione delle sostanze dannose 2011/65/EU-ROSH2.  A fine vita e: "Rifiuto di Apparecchio Elettrico e Elettronico" (RAEE). Riciclare e rispettare l'ambiente e la legge (DIR96/02/CEE).  Apparecchio idoneo ad essere installato su superfici normalmente incombustibili.  L'apparecchio deve essere installato all'interno.  Classe I: Sicurezza elettrica garantita dall'isolamento principale e da un conduttore di protezione (messa a terra) collegato alla struttura metallica della lampada. Messa a terra obbligatoria.  Classe II: Sicurezza elettrica garantita dall'isolamento principale e da un doppio isolamento. Non deve avere messa a terra.  Classe III: Sicurezza elettrica garantita dalla alimentazione a bassa tensione (<50 V). Non deve avere messa a terra.  Usare solo lampade auto - protette.  Rispettare la distanza minima fra lampada e oggetti illuminati secondo il valore indicato.
Applicazione Apparecchio per interni idoneo per l'installazione a <p style="text-align: center;">TERRA</p> 	
Sicurezza L'installazione e la manutenzione devono essere effettuate con la corrente di rete disattivata. Tutte le operazioni devono essere effettuate da un tecnico specializzato. Modifiche o manomissioni possono rendere l'apparecchio pericoloso. La ditta declina ogni responsabilità per i danni causati da un proprio prodotto montato in modo non conforme alle istruzioni. Controllare il peso del corpo e verificare che il soffitto o la parete lo sostenga con ampio margine.	Timbro e Firma del Legale Rappresentante

Questo documento contiene informazioni riservate

Qualsiasi uso da parte di terzi senza autorizzazione della Società sarà perseguito a norma di legge.


SCHEDA TECNICA

Codice Articolo 4657/AP3	Denominazione APPL. SEBASTIAN/3
Codice Famiglia (Series) W1E14	Categoria APPLIQUE

Immagine



Classe Energetica



Lampadina Consigliata



Cod. Lampadina:
LED-E14VENTO


Descrizione Lampadina:
LAMPADINA LED E14 VENTO 5W 3000K

Dati Tecnici

Tipo Portalampada	E14
Max Wattaggio	6
Numero di Luci	3
Tipo Lampadina	DRBB/C
Classe	I
IP	20
Orientamento Luci	UP
Peso Lordo	0,8 Kg
Dimensioni Imballo	540 x 190 x 420 mm

Applicazione

Apparecchio per interni idoneo per l'installazione a
PARETE



Sicurezza

L'installazione e la manutenzione devono essere effettuate con la corrente di rete disattivata. Tutte le operazioni devono essere effettuate da un tecnico specializzato. Modifiche o manomissioni possono rendere l'apparecchio pericoloso. La ditta declina ogni responsabilità per i danni causati da un proprio prodotto montato in modo non conforme alle istruzioni. Controllare il peso del corpo e verificare che il soffitto o la parete lo sostenga con ampio margine.

Etichetta CE

Apparecchio conforme alle disposizioni delle direttive comunitarie 2006/95/CE 2004/108/CE.	Classe I: Sicurezza elettrica garantita dall'isolamento principale e da un conduttore di protezione (messa a terra) collegato alla struttura metallica della lampada. Messa a terra obbligatoria.
Apparecchio conforme alle disposizioni delle direttive comunitarie riguardanti la limitazione delle sostanze dannose 2011/65/EU-ROSH2.	Classe II: Sicurezza elettrica garantita dall'isolamento principale e da un doppio isolamento. Non deve avere messa a terra.
A fine vita e: "Rifiuto di Apparecchio Elettrico e Elettronico" (RAEE). Riciclare e rispettare l'ambiente e la legge (DIR96/02/CEE).	Classe III: Sicurezza elettrica garantita dalla alimentazione a bassa tensione (<50 V). Non deve avere messa a terra.
Apparecchio idoneo ad essere installato su superfici normalmente incombustibili.	Usare solo lampade auto - protette.
L'apparecchio deve essere installato all'interno.	Rispettare la distanza minima fra lampada e oggetti illuminati secondo il valore indicato.



Timbro e Firma del Legale Rappresentante