

SCHEDA TECNICA

Codice Articolo 4257/5B	Denominazione LAMPADARIO ROSINA CERAMICA
Codice Famiglia (Series) S1E14	Categoria LAMPADARIO

Immagine



Classe Energetica



Lampadina Consigliata



Cod. Lampadina:

LED-E14SFERA

Descrizione Lampadina:

LAMPADINA LED E14 SFERA 5W 3000K

Dati Tecnici

Tipo Portalampada	E14
Max Wattaggio	6
Numero di Luci	5
Tipo Lampadina	DRBB/C
Classe	I
IP	20
Orientamento Luci	DOWN
Peso Lordo	5,5 Kg
Dimensioni Imballo	570 x 565 x 570 mm

Applicazione

Apparecchio per interni idoneo per l'installazione a
SOFFITTO



Sicurezza

L'installazione e la manutenzione devono essere effettuate con la corrente di rete disattivata. Tutte le operazioni devono essere effettuate da un tecnico specializzato. Modifiche o manomissioni possono rendere l'apparecchio pericoloso. La ditta declina ogni responsabilità per i danni causati causati da un proprio prodotto montato in modo non conforme alle istruzioni. Controllare il peso del corpo e verificare che il soffitto o la parete lo sostenga con ampio margine.

Etichetta CE



Apparecchio conforme alle disposizioni delle direttive comunitarie 2006/95/CE 2004/108/CE.



Apparecchio conforme alle disposizioni delle direttive comunitarie riguardanti la limitazione delle sostanze dannose 2011/65/EU-RoSH2.



A fine vita e: "Rifiuto di Apparecchio Elettrico e Elettronico" (RAEE). Riciclare e rispettare l'ambiente e la legge (DIR96/02/CEE).



Apparecchio idoneo ad essere installato su superfici normalmente infiammabili.



L'apparecchio deve essere installato all'interno.



Classe I: Sicurezza elettrica garantita dall'isolamento principale e da un conduttore di protezione (messa a terra) collegato alla struttura metallica della lampada. Messa a terra obbligatoria.



Classe II: Sicurezza elettrica garantita dall'isolamento principale e da un doppio isolamento. Non deve avere messa a terra.



Classe III: Sicurezza elettrica garantita dalla alimentazione a bassa tensione (<50 V). Non deve avere messa a terra.



Usare solo lampade auto - protette.



Rispettare la distanza minima fra lampada e oggetti illuminati secondo il valore indicato.



Timbro e Firma del Legale Rappresentante

SCHEDA TECNICA

Codice Articolo 4257/2B	Denominazione BILIARDO ROSINA/2
Codice Famiglia (Series) S1E27	Categoria LAMPADARIO

Immagine



Classe Energetica



Lampadina Consigliata



Cod. Lampadina:

LED-E27GLOBO/P

Descrizione Lampadina:

LAMPADINA LED E27 GLOBO D.95 12W 3000K

Dati Tecnici

Tipo Portalamпада	E27
Max Wattaggio	22
Numero di Luci	2
Tipo Lampadina	DRAA/G95
Classe	I
IP	20
Orientamento Luci	DOWN
Peso Lordo	3 Kg
Dimensioni Imballo	340 x 150 x 340 mm

Applicazione

Apparecchio per interni idoneo per l'installazione a
SOFFITTO



Sicurezza

L'installazione e la manutenzione devono essere effettuate con la corrente di rete disattivata. Tutte le operazioni devono essere effettuate da un tecnico specializzato.
Modifiche o manomissioni possono rendere l'apparecchio pericoloso. La ditta declina ogni responsabilità per i danni causati causati da un proprio prodotto montato in modo non conforme alle istruzioni. Controllare il peso del corpo e verificare che il soffitto o la parete lo sostenga con ampio margine.

Etichetta CE



Apparecchio conforme alle disposizioni delle direttive comunitarie 2006/95/CE 2004/108/CE.



Apparecchio conforme alle disposizioni delle direttive comunitarie riguardanti la limitazione delle sostanze dannose 2011/65/EU-RoSH2.



A fine vita e' "Rifiuto di Apparecchio Elettrico e Elettronico" (RAEE). Riciclare e rispettare l'ambiente e la legge (DIR96/02/CEE).



Apparecchio idoneo ad essere installato su superfici normalmente infiammabili.



L'apparecchio deve essere installato all'interno.



Classe I: Sicurezza elettrica garantita dall'isolamento principale e da un conduttore di protezione (messa a terra) collegato alla struttura metallica della lampada. Messa a terra obbligatoria.



Classe II: Sicurezza elettrica garantita dall'isolamento principale e da un doppio isolamento. Non deve avere messa a terra.




Classe III: Sicurezza elettrica garantita dalla alimentazione a bassa tensione (<50 V). Non deve avere messa a terra.



Usare solo lampade auto - protette.



Rispettare la distanza minima fra lampada e oggetti illuminati secondo il valore indicato.



Timbro e Firma del Legale Rappresentante

SCHEDA TECNICA

Codice Articolo 4257/S	Denominazione SOSP.CERAMICA INVECCHIATA
Codice Famiglia (Series) S1E27	Categoria SOSPENSIONE

Immagine



Classe Energetica



Lampadina Consigliata



Cod. Lampadina:

LED-E27GLOBO/P

Descrizione Lampadina:

LAMPADINA LED E27 GLOBO D.95 12W 3000K

Dati Tecnici

Tipo Portalampada	E27
Max Wattaggio	22
Numero di Luci	1
Tipo Lampadina	DRAA/G95
Classe	I
IP	20
Orientamento Luci	DOWN
Peso Lordo	1,7 Kg
Dimensioni Imballo	340 x 150 x 340 mm

Applicazione

Apparecchio per interni idoneo per l'installazione a
SOFFITTO



Sicurezza

L'installazione e la manutenzione devono essere effettuate con la corrente di rete disattivata. Tutte le operazioni devono essere effettuate da un tecnico specializzato. Modifiche o manomissioni possono rendere l'apparecchio pericoloso. La ditta declina ogni responsabilità per i danni causati causati da un proprio prodotto montato in modo non conforme alle istruzioni. Controllare il peso del corpo e verificare che il soffitto o la parete lo sostenga con ampio margine.

Etichetta CE



Apparecchio conforme alle disposizioni delle direttive comunitarie 2006/95/CE 2004/108/CE.



Classe I: Sicurezza elettrica garantita dall'isolamento principale e da un conduttore di protezione (messa a terra) collegato alla struttura metallica della lampada. Messa a terra obbligatoria.



Apparecchio conforme alle disposizioni delle direttive comunitarie riguardanti la limitazione delle sostanze dannose 2011/65/EU-RoSH2.



Classe II: Sicurezza elettrica garantita dall'isolamento principale e da un doppio isolamento. Non deve avere messa a terra.



A fine vita e' "Rifiuto di Apparecchio Elettrico e Elettronico" (RAEE). Riciclare e rispettare l'ambiente e la legge (DIR96/02/CEE).



Classe III: Sicurezza elettrica garantita dalla alimentazione a bassa tensione (<50 V). Non deve avere messa a terra.



Apparecchio idoneo ad essere installato su superfici normalmente infiammabili.




Usare solo lampade auto - protette.



L'apparecchio deve essere installato all'interno.



Rispettare la distanza minima fra lampada e oggetti illuminati secondo il valore indicato.



Timbro e Firma del Legale Rappresentante

SCHEDA TECNICA

Codice Articolo 4257/PT2	Denominazione PIANTANA ROSINA/2 LUCI CERAMICA
Codice Famiglia (Series) F1E14	Categoria PIANTANA

Immagine



Classe Energetica



Lampadina Consigliata



Cod. Lampadina:

LED-E14SFERA

Descrizione Lampadina:

LAMPADINA LED E14 SFERA 5W 3000K

Dati Tecnici

Tipo Portalampada	E14
Max Wattaggio	6
Numero di Luci	2
Tipo Lampadina	DRBB/C
Classe	I
IP	20
Orientamento Luci	DOWN
Peso Lordo	7 Kg
Dimensioni Imballo	340 x 220 x 340 mm

Applicazione

Apparecchio per interni idoneo per l'installazione a

TERRA



Sicurezza

L'installazione e la manutenzione devono essere effettuate con la corrente di rete disattivata. Tutte le operazioni devono essere effettuate da un tecnico specializzato. Modifiche o manomissioni possono rendere l'apparecchio pericoloso. La ditta declina ogni responsabilità per i danni causati da un proprio prodotto montato in modo non conforme alle istruzioni. Controllare il peso del corpo e verificare che il soffitto o la parete lo sostenga con ampio margine.

Etichetta CE



Apparecchio conforme alle disposizioni delle direttive comunitarie 2006/95/CE 2004/108/CE.



Classe I: Sicurezza elettrica garantita dall'isolamento principale e da un conduttore di protezione (messa a terra) collegato alla struttura metallica della lampada. Messa a terra obbligatoria.



Apparecchio conforme alle disposizioni delle direttive comunitarie riguardanti la limitazione delle sostanze dannose 2011/65/EU-RoSH2.



Classe II: Sicurezza elettrica garantita dall'isolamento principale e da un doppio isolamento. Non deve avere messa a terra.



A fine vita e "Rifiuto di Apparecchio Elettrico e Elettronico" (RAEE). Riciclare e rispettare l'ambiente e la legge (DIR96/02/CEE).



Classe III: Sicurezza elettrica garantita dalla alimentazione a bassa tensione (<50 V). Non deve avere messa a terra.



Apparecchio idoneo ad essere installato su superfici normalmente infiammabili.




Usare solo lampade auto - protette.



L'apparecchio deve essere installato all'interno.



Rispettare la distanza minima fra lampada e oggetti illuminati secondo il valore indicato.



Timbro e Firma del Legale Rappresentante

SCHEDA TECNICA

Codice Articolo 4257/PT	Denominazione PIANT.ROSINA ESSE/1 LUCE
Codice Famiglia (Series) F1E27	Categoria PIANTANA

Immagine



Classe Energetica



Lampadina Consigliata



Cod. Lampadina:
LED-E27GLOBO/P

Descrizione Lampadina:
LAMPADINA LED E27 GLOBO D.95 12W
3000K

Dati Tecnici

Tipo Portalampada	E27
Max Wattaggio	22
Numero di Luci	1
Tipo Lampadina	DRAA/G95
Classe	I
IP	20
Orientamento Luci	DOWN
Peso Lordo	7 Kg
Dimensioni Imballo	345 x 400 x 345 mm

Applicazione

Apparecchio per interni idoneo per l'installazione a
TERRA



Sicurezza

L'installazione e la manutenzione devono essere effettuate con la corrente di rete disattivata. Tutte le operazioni devono essere effettuate da un tecnico specializzato. Modifiche o manomissioni possono rendere l'apparecchio pericoloso. La ditta declina ogni responsabilità per i danni causati da un proprio prodotto montato in modo non conforme alle istruzioni. Controllare il peso del corpo e verificare che il soffitto o la parete lo sostenga con ampio margine.

Etichetta CE



Apparecchio conforme alle disposizioni delle direttive comunitarie 2006/95/CE 2004/108/CE.



Classe I: Sicurezza elettrica garantita dall'isolamento principale e da un conduttore di protezione (messa a terra) collegato alla struttura metallica della lampada. Messa a terra obbligatoria.



Apparecchio conforme alle disposizioni delle direttive comunitarie riguardanti la limitazione delle sostanze dannose 2011/65/EU-RoSH2.



Classe II: Sicurezza elettrica garantita dall'isolamento principale e da un doppio isolamento. Non deve avere messa a terra.



A fine vita e "Rifiuto di Apparecchio Elettrico e Elettronico" (RAEE). Riciclare e rispettare l'ambiente e la legge (DIR96/02/CEE).



Classe III: Sicurezza elettrica garantita dalla alimentazione a bassa tensione (<50 V). Non deve avere messa a terra.



Apparecchio idoneo ad essere installato su superfici normalmente infiammabili.




Usare solo lampade auto - protette.



L'apparecchio deve essere installato all'interno.



Rispettare la distanza minima fra lampada e oggetti illuminati secondo il valore indicato.



Timbro e Firma del Legale Rappresentante

SCHEDA TECNICA

Codice Articolo 4257/LG	Denominazione LAMPADA ROSINA/GRANDE
Codice Famiglia (Series) T1E27	Categoria LAMPADA DA TAVOLO

Immagine



Classe Energetica



Lampadina Consigliata



Cod. Lampadina:

LED-E27GLOBO/P

Descrizione Lampadina:

LAMPADINA LED E27 GLOBO D.95 12W 3000K

Dati Tecnici

Tipo Portalampada	E27
Max Wattaggio	22
Numero di Luci	1
Tipo Lampadina	DRAA/G95
Classe	I
IP	20
Orientamento Luci	DOWN
Peso Lordo	5,5 Kg
Dimensioni Imballo	315 x 845 x 315 mm

Applicazione

Apparecchio per interni idoneo per l'installazione a

TERRA



Sicurezza

L'installazione e la manutenzione devono essere effettuate con la corrente di rete disattivata. Tutte le operazioni devono essere effettuate da un tecnico specializzato.

Modifiche o manomissioni possono rendere l'apparecchio pericoloso. La ditta declina ogni responsabilità per i danni causati da un proprio prodotto montato in modo non conforme alle istruzioni. Controllare il peso del corpo e verificare che il soffitto o la parete lo sostenga con ampio margine.

Etichetta CE



Apparecchio conforme alle disposizioni delle direttive comunitarie 2006/95/CE 2004/108/CE.



Classe I: Sicurezza elettrica garantita dall'isolamento principale e da un conduttore di protezione (messa a terra) collegato alla struttura metallica della lampada. Messa a terra obbligatoria.



Apparecchio conforme alle disposizioni delle direttive comunitarie riguardanti la limitazione delle sostanze dannose 2011/65/EU-RoSH2.



Classe II: Sicurezza elettrica garantita dall'isolamento principale e da un doppio isolamento. Non deve avere messa a terra.



A fine vita e "Rifiuto di Apparecchio Elettrico e Elettronico" (RAEE). Riciclare e rispettare l'ambiente e la legge (DIR96/02/CEE).



Classe III: Sicurezza elettrica garantita dalla alimentazione a bassa tensione (<50 V). Non deve avere messa a terra.



Apparecchio idoneo ad essere installato su superfici normalmente infiammabili.




Usare solo lampade auto - protette.



L'apparecchio deve essere installato all'interno.



Rispettare la distanza minima fra lampada e oggetti illuminati secondo il valore indicato.



Timbro e Firma del Legale Rappresentante

SCHEDA TECNICA

Codice Articolo 4257/AP	Denominazione APPLIQUE ROSINA
Codice Famiglia (Series) W1E14	Categoria APPLIQUE

Immagine



Classe Energetica



Lampadina Consigliata



Cod. Lampadina:

LED-E14SFERA

Descrizione Lampadina:


LAMPADINA LED E14 SFERA 5W 3000K

Dati Tecnici

Tipo Portalampada	E14
Max Wattaggio	6
Numero di Luci	1
Tipo Lampadina	DRBB/C
Classe	I
IP	20
Orientamento Luci	DOWN
Peso Lordo	2 Kg
Dimensioni Imballo	360 x 155 x 270 mm

Applicazione

Apparecchio per interni idoneo per l'installazione a
PARETE



Sicurezza

L'installazione e la manutenzione devono essere effettuate con la corrente di rete disattivata. Tutte le operazioni devono essere effettuate da un tecnico specializzato. Modifiche o manomissioni possono rendere l'apparecchio pericoloso. La ditta declina ogni responsabilità per i danni causati causati da un proprio prodotto montato in modo non conforme alle istruzioni. Controllare il peso del corpo e verificare che il soffitto o la parete lo sostenga con ampio margine.

Etichetta CE



Apparecchio conforme alle disposizioni delle direttive comunitarie 2006/95/CE 2004/108/CE.



Classe I: Sicurezza elettrica garantita dall'isolamento principale e da un conduttore di protezione (messa a terra) collegato alla struttura metallica della lampada. Messa a terra obbligatoria.



Apparecchio conforme alle disposizioni delle direttive comunitarie riguardanti la limitazione delle sostanze dannose 2011/65/EU-RoSH2.



Classe II: Sicurezza elettrica garantita dall'isolamento principale e da un doppio isolamento. Non deve avere messa a terra.



A fine vita e: "Rifiuto di Apparecchio Elettrico e Elettronico" (RAEE). Riciclare e rispettare l'ambiente e la legge (DIR96/02/CEE).



Classe III: Sicurezza elettrica garantita dalla alimentazione a bassa tensione (<50 V). Non deve avere messa a terra.



Apparecchio idoneo ad essere installato su superfici normalmente infiammabili.



Usare solo lampade auto - protette.



L'apparecchio deve essere installato all'interno.



Rispettare la distanza minima fra lampada e oggetti illuminati secondo il valore indicato.



Timbro e Firma del Legale Rappresentante