Data Documento: 04/10/2017

SCHEDA TECNICA

Codice Articolo	Denominazione
4755/S	**SOSPENSIONE BRUCE D.45**
Codice Series	**Categoria**
S2E27	**SOSPENSIONE**

Immagine

Classe Energetica



Lampadina Consigliata

Cod. Lampadina:

LED-E27GLOBO/P

Descrizione Lampadina:

LAMPADINA LED E27 GLOBO D.95 12W 3000K

**Il consumo reale dipende dal tipo di lampadine installate nell'apparecchio*

Dati Tecnici

Tipo Portalampada	**E27**
Max Wattaggio	**22**
Numero di Luci	**1**
Tipo Lampadina	**DRAA/G95**
Classe	**II**
IP	**20**
Orientamento Luci	**DOWN**
Peso Lordo	**2** Kg
Dimensioni Imballo	**460** x **275** x **460** mm

Applicazione

Apparecchio per interni idoneo per l'installazione a

SOFFITTO

Sicurezza

L'installazione e la manutenzione devono essere effettuate con la corrente di rete disattivata. Tutte le operazioni devono essere effettuate da un tecnico specializzato.
Modifiche o manomissioni possono rendere l'apparecchio pericoloso.
La ditta declina ogni responsabilità per i danni causati causati da un proprio prodotto montato in modo non conforme alle istruzioni.
Controllare il peso del corpo e verificare che il soffitto o la parete lo sostenga con ampio margine.

Etichetta CE



Legenda Simboli

Apparecchio conforme alle disposizioni delle direttive comunitarie 2006/95/CE 2004/108/CE.

Apparecchio conforme alle disposizioni delle direttive comunitarie riguardanti la limitazione delle sostanze dannose 2011/65/EU-RoSH2.

A fine vita è "Rifiuto di Apparecchio Elettrico e Elettronico" (RAEE). Riciclare e rispettare l'ambiente e la legge (DIR96/02/CEE).

Apparecchio idoneo ad essere installato su superfici normalmente infiammabili.

L'apparecchio deve essere installato all'interno.

Classe I: Sicurezza elettrica garantita dall'isolamento principale e da un conduttore di protezione (messa a terra) collegato alla struttura metallica della lampada. Messa a terra obbligatoria.

Classe II: Sicurezza elettrica garantita dall'isolamento principale e da un doppio isolamento. Non deve avere messa a terra.

Classe III: Sicurezza elettrica garantita dalla alimentazione a bassa tensione (<50 V). Non deve avere messa a terra.

Usare solo lampade auto - protette.

Rispettare la distanza minima fra lampada e oggetti illuminati secondo il valore indicato.

Timbro e Firma del Legale Rappresentante

Questo documento contiene informazioni riservate
Qualsiasi uso da parte di terzi senza autorizzazione della Società sarà perseguito a norma di legge.

Data Documento: 24/01/2017

SCHEDA TECNICA

Codice Articolo	Denominazione
4755/PT	**PIANTANA BRUCE**
Codice Famiglia (Series)	**Categoria**
F2E27	**PIANTANA**

Immagine

Classe Energetica



Lampadina Consigliata

Cod. Lampadina:

LED-E27GLOBO/P

Descrizione Lampadina:

LAMPADINA LED E27 GLOBO D.95 12W 3000K

Dati Tecnici

Tipo Portalampada	**E27**
Max Wattaggio	**22**
Numero di Luci	**1**
Tipo Lampadina	**DRAA/G95**
Classe	**II**
IP	**20**
Orientamento Luci	**UP**
Peso Lordo	**7,3** Kg
Dimensioni Imballo	**42** x **26** x **42** mm

Applicazione

Apparecchio per interni idoneo per l'installazione a

TERRA

Sicurezza

L'installazione e la manutenzione devono essere effettuate con la corrente di rete disattivata. Tutte le operazioni devono essere effettuate da un tecnico specializzato.
Modifiche o manomissioni possono rendere l'apparecchio pericoloso.
La ditta declina ogni responsabilità per i danni causati causati da un proprio prodotto montato in modo non conforme alle istruzioni.
Controllare il peso del corpo e verificare che il soffitto o la parete lo sostenga con ampio margine.

Etichetta CE

Apparecchio conforme alle disposizioni delle direttive comunitarie 2006/95/CE 2004/108/CE.

Apparecchio conforme alle disposizioni delle direttive comunitarie riguardanti la limitazione delle sostanze dannose 2011/65/EU-RoSH2.

A fine vita è "Rifiuto di Apparecchio Elettrico e Elettronico" (RAEE). Riciclare e rispettare l'ambiente e la legge (DIR96/02/CEE).

Apparecchio idoneo ad essere installato su superfici normalmente infiammabili.

L'apparecchio deve essere installato all'interno.

Classe I: Sicurezza elettrica garantita dall'isolamento principale e da un conduttore di protezione (messa a terra) collegato alla struttura metallica della lampada. Messa a terra obbligatoria.

Classe II: Sicurezza elettrica garantita dall'isolamento principale e da un doppio isolamento. Non deve avere messa a terra.

Classe III: Sicurezza elettrica garantita dalla alimentazione a bassa tensione (<50 V). Non deve avere messa a terra.

Usare solo lampade auto - protette.

Rispettare la distanza minima fra lampada e oggetti illuminati secondo il valore indicato.

Via Prov.le per Fornacette 25
56010 Vicopisano (PI) ITALY

Series F2E27 - Art. 4755/PT
220-240V ~50/60Hz
1 x Max 22W E27 DRAA/G95

Timbro e Firma del Legale Rappresentante

Questo documento contiene informazioni riservate
Qualsiasi uso da parte di terzi senza autorizzazione della Società sarà perseguito a norma di legge.

Data Documento: 23/01/2017

SCHEDA TECNICA

Codice Articolo	Denominazione
4755/LP	LAMPADA BRUCE/P.
Codice Famiglia (Series)	**Categoria**
T2E27	LAMPADA DA TAVOLO

Immagine

Classe Energetica



Lampadina Consigliata

Cod. Lampadina:

LED-E27PERA

Descrizione Lampadina:

LAMPADINA LED E27 PERA 7W 3000K

Dati Tecnici

Tipo Portalampada	E27
Max Wattaggio	22
Numero di Luci	1
Tipo Lampadina	DRAA/G95
Classe	II
IP	20
Orientamento Luci	UP
Peso Lordo	1,5 Kg
Dimensioni Imballo	205 x 410 x 205 mm

Applicazione

Apparecchio per interni idoneo per l'installazione a

TERRA

Sicurezza

L'installazione e la manutenzione devono essere effettuate con la corrente di rete disattivata. Tutte le operazioni devono essere effettuate da un tecnico specializzato.
Modifiche o manomissioni possono rendere l'apparecchio pericoloso.
La ditta declina ogni responsabilità per i danni causati causati da un proprio prodotto montato in modo non conforme alle istruzioni.
Controllare il peso del corpo e verificare che il soffitto o la parete lo sostenga con ampio margine.

Etichetta CE

Apparecchio conforme alle disposizioni delle direttive comunitarie 2006/95/CE 2004/108/CE.

Classe I: Sicurezza elettrica garantita dall'isolamento principale e da un conduttore di protezione (messa a terra) collegato alla struttura metallica della lampada. Messa a terra obbligatoria.

Apparecchio conforme alle disposizioni delle direttive comunitarie riguardanti la limitazione delle sostanze dannose 2011/65/EU-RoSH2.

Classe II: Sicurezza elettrica garantita dall'isolamento principale e da un doppio isolamento. Non deve avere messa a terra.

A fine vita e` "Rifiuto di Apparecchio Elettrico e Elettronico" (RAEE). Riciclare e rispettare l'ambiente e la legge (DIR96/02/CEE).

Classe III: Sicurezza elettrica garantita dalla alimentazione a bassa tensione (<50 V). Non deve avere messa a terra.

Apparecchio idoneo ad essere installato su superfici normalmente infiammabili.

Usare solo lampade auto - protette.

L'apparecchio deve essere installato all'interno.

Rispettare la distanza minima fra lampada e oggetti illuminati secondo il valore indicato.

Via Prov.le per Fornacette 25
56010 Vicopisano (PI) ITALY

Series T2E27 - Art. 4755/LP
220-240V ~50/60Hz
1 x Max 22W E27 DRAA/G95

Timbro e Firma del Legale Rappresentante

Questo documento contiene informazioni riservate
Qualsiasi uso da parte di terzi senza autorizzazione della Società sarà perseguito a norma di legge.

Data Documento: 23/01/2017

SCHEDA TECNICA

Codice Articolo	Denominazione
4755/LG	LAMPADA BRUCE/G.
Codice Famiglia (Series)	**Categoria**
T2E27	LAMPADA DA TAVOLO

Immagine

Classe Energetica



Lampadina Consigliata

Cod. Lampadina:

LED-E27GLOBO/P

Descrizione Lampadina:

LAMPADINA LED E27 GLOBO D.95 12W 3000K

Dati Tecnici

Tipo Portalampada	E27
Max Wattaggio	22
Numero di Luci	1
Tipo Lampadina	DRAA/G95
Classe	II
IP	20
Orientamento Luci	UP
Peso Lordo	2 Kg
Dimensioni Imballo	345 x 400 x 345 mm

Applicazione

Apparecchio per interni idoneo per l'installazione a

TERRA

Sicurezza

L'installazione e la manutenzione devono essere effettuate con la corrente di rete disattivata. Tutte le operazioni devono essere effettuate da un tecnico specializzato.
Modifiche o manomissioni possono rendere l'apparecchio pericoloso.
La ditta declina ogni responsabilità per i danni causati causati da un proprio prodotto montato in modo non conforme alle istruzioni.
Controllare il peso del corpo e verificare che il soffitto o la parete lo sostenga con ampio margine.

Etichetta CE

Apparecchio conforme alle disposizioni delle direttive comunitarie 2006/95/CE 2004/108/CE.

Classe I: Sicurezza elettrica garantita dall'isolamento principale e da un conduttore di protezione (messa a terra) collegato alla struttura metallica della lampada. Messa a terra obbligatoria.

Apparecchio conforme alle disposizioni delle direttive comunitarie riguardanti la limitazione delle sostanze dannose 2011/65/EU-RoSH2.

Classe II: Sicurezza elettrica garantita dall'isolamento principale e da un doppio isolamento. Non deve avere messa a terra.

A fine vita e` "Rifiuto di Apparecchio Elettrico e Elettronico" (RAEE). Riciclare e rispettare l'ambiente e la legge (DIR96/02/CEE).

Classe III: Sicurezza elettrica garantita dalla alimentazione a bassa tensione (<50 V). Non deve avere messa a terra.

Apparecchio idoneo ad essere installato su superfici normalmente infiammabili.

Usare solo lampade auto - protette.

L'apparecchio deve essere installato all'interno.

Rispettare la distanza minima fra lampada e oggetti illuminati secondo il valore indicato.

Via Prov.le per Fornacette 25
56010 Vicopisano (PI) ITALY

Series T2E27 - Art. 4755/LG
220-240V ~50/60Hz
1 x Max 22W E27 DRAA/G95

Timbro e Firma del Legale Rappresentante

Questo documento contiene informazioni riservate
Qualsiasi uso da parte di terzi senza autorizzazione della Società sarà perseguito a norma di legge.

Data Documento: 23/01/2017

SCHEDA TECNICA

Codice Articolo	Denominazione
4755/AP2	APPLIQUE BRUCE
Codice Famiglia (Series)	**Categoria**
W1E14	APPLIQUE

Immagine

Classe Energetica



Lampadina Consigliata

Cod. Lampadina:

LED-E14OLIVA

Descrizione Lampadina:

LAMPADINA LED E14 OLIVA 5W 3000K

Dati Tecnici

Tipo Portalampada	E14
Max Wattaggio	6
Numero di Luci	2
Tipo Lampadina	DRBB/C
Classe	I
IP	20
Orientamento Luci	UP/DOWN
Peso Lordo	0,9 Kg
Dimensioni Imballo	340 x 135 x 180 mm

Applicazione

Apparecchio per interni idoneo per l'installazione a

PARETE



Sicurezza

L'installazione e la manutenzione devono essere effettuate con la corrente di rete disattivata. Tutte le operazioni devono essere effettuate da un tecnico specializzato.
Modifiche o manomissioni possono rendere l'apparecchio pericoloso.
La ditta declina ogni responsabilità per i danni causati causati da un proprio prodotto montato in modo non conforme alle istruzioni.
Controllare il peso del corpo e verificare che il soffitto o la parete lo sostenga con ampio margine.

Etichetta CE

Apparecchio conforme alle disposizioni delle direttive comunitarie 2006/95/CE 2004/108/CE.

Classe I: Sicurezza elettrica garantita dall'isolamento principale e da un conduttore di protezione (messa a terra) collegato alla struttura metallica della lampada. Messa a terra obbligatoria.

Apparecchio conforme alle disposizioni delle direttive comunitarie riguardanti la limitazione delle sostanze dannose 2011/65/EU-RoSH2.

Classe II: Sicurezza elettrica garantita dall'isolamento principale e da un doppio isolamento. Non deve avere messa a terra.

A fine vita e` "Rifiuto di Apparecchio Elettrico e Elettronico" (RAEE). Riciclare e rispettare l'ambiente e la legge (DIR96/02/CEE).

Classe III: Sicurezza elettrica garantita dalla alimentazione a bassa tensione (<50 V). Non deve avere messa a terra.

Apparecchio idoneo ad essere installato su superfici normalmente infiammabili.

Usare solo lampade auto - protette.

L'apparecchio deve essere installato all'interno.

Rispettare la distanza minima fra lampada e oggetti illuminati secondo il valore indicato.

Via Prov.le per Fornacette 25
56010 Vicopisano (PI) ITALY

Series W1E14 - Art. 4755/AP2
220-240V ~50/60Hz
2 x Max 6W E14 DRBB/C

Timbro e Firma del Legale Rappresentante

Questo documento contiene informazioni riservate
Qualsiasi uso da parte di terzi senza autorizzazione della Società sarà perseguito a norma di legge.